

- A) GRUNDLEGENDE CHARAKTERISIERUNG GEMÄß § 8 DEP V
- B) GRUNDSÄTZLICHE ANNAHMEBEDINGUNGEN
- C) ERKLÄRUNG ENTSORGUNGS-AUFTRAG DKII IN STILLLEGUNGSPHASE

A) Grundlegende Charakterisierung des Abfalls (= auch „GC“ genannt)

§ 8 Abs. 1 DepV:
Der Abfallerzeuger, bei Sammelentsorgung der Einsammler, hat dem Deponiebetreiber rechtzeitig vor der ersten Anlieferung die grundlegende Charakterisierung des Abfalls mit mindestens folgenden Angaben vorzulegen. Eine Entsorgung ohne diese Angaben und darin geforderten Nachweise/Unterlagen ist rechtlich nicht zulässig.

(Ankreuzfelder beachten)

01.	Abfallherkunft (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 DepV) Bevollmächtigung (ist der ZAK vorzulegen, z. B. Formblatt EGF der SAM verwenden)	Abfallerzeuger (Name und Anschrift): _____ _____ Anfallstelle (Bezeichnung und Anschrift): _____ _____ Ansprechpartner Erzeuger (Name, Telefon, Telefax, E-Mail): _____ _____ Bevollmächtigter des Abfallerzeugers (falls vorhanden): _____ _____
02.	Abfallbeschreibung Einstufung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 DepV)	Betriebsinterne Abfallbezeichnung und Erläuterungen zur Entstehung: _____ AVV Code (Schlüssel (6-stellig) und Bezeichnung nach AVV): _____
03.	Art der Vorbehandlung (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 DepV)	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Vorbehandlung (weitere Angaben über Art und Ort):
04.	Abfallbeschreibung Aussehen etc. (§ 8 Abs. 1 Nr. 4 DepV)	Aussehen: _____ Konsistenz: <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> stichfest <input type="checkbox"/> staubförmig Korngröße: _____ Homogenität: <input type="checkbox"/> homogen <input type="checkbox"/> inhomogen Geruch und Farbe: _____ Materialkennung: A
05.	Abfallmenge (§ 8 Abs. 1 Nr. 5 DepV)	Tonnen/Charge: _____ Tonnen einmalig: _____ Tonnen/Monat (bei kontinuierlichem Anfall): _____

- A) GRUNDLEGENDE CHARAKTERISIERUNG GEMÄß § 8 DEP V
 B) GRUNDSÄTZLICHE ANNAHMEBEDINGUNGEN
 C) ERKLÄRUNG ENTSORGUNGS-AUFTRAG **DKII IN STILLLEGUNGSPHASE**

<p>06. 07.</p>	<p>Probenahme-protokoll (§ 8 Abs. 1 Nr. 6 DepV) UND Probenvorbereitungsprotokoll (§ 8 Abs. 1 Nr. 7 DepV)</p>	<p><input type="checkbox"/> nach LAGA PN 98 liegt vor (siehe auch Anhang 4 Nr. 2 DepV), gut lesbare Ausfertigung und vom verantwortlichen fachkundigen Probenehmer unterzeichnet <input type="checkbox"/> gem. dem Leitfaden für den Umgang mit Boden und ungebundenen/gebundenen Straßenbaustoffen hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung <input type="checkbox"/> siehe auch Anhang 4 Nr. 3.1.1 DepV (Akkreditierung, Bestimmungsverfahren, Probenvorbereitung einer 5 kg Ausgangsprobe, usw.)</p>
<p>08.</p>	<p>Deklarationsanalyse und Erklärung d. Untersuchungsstelle (§ 8 Abs. 1 Nr. 8 und Anhang 4 Nr. 1 DepV)</p> <p>Bewertung der DA durch den Abfallerzeuger/ Bevollmächtigten und Aussage über Schadstoffe:</p>	<p>Zugehörige Analysenberichte über die Einhaltung der Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nr. 2 DepV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analysenumfang siehe ZAK Formblatt FB-195 „Positivkatalog Deponie Kapiteltal“ und dort aufgeführte Nebenbestimmungen. • In begründeten Einzelfällen können weitere Parameter zu untersuchen sein, diese sind vom ERZ/BEV anzugeben • ZAK FB-337 Beiblatt zur GC Erklärung der Untersuchungsstelle ist ausgefüllt und unterzeichnet vorzulegen • Die Untersuchungen sind von akkreditierten unabhängigen Laboratorien unter Beachtung der Anforderungen nach den in Anhang 4 Nr. 3 DepV aufgeführten Verfahren durchzuführen. <p>Abfall hält <u>Zuordnungswerte</u> für die Deponie Kapiteltal ein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, aufgrund der Parameter _____ Es besteht die Vermutung, dass weitere Schadstoffe enthalten sind, die nicht im Parameterumfang gem. des ZAK Formblatt des jeweiligen Positivkataloges sind: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja → Stellungnahme ist beizufügen!</p> <p>kritisches Reaktionsverhalten möglich <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____</p> <p>Beurteilungsgrundlage je AVV Code gem. Positivliste Nebenbestimmungen (NB): <input type="checkbox"/> Anhang 3 Nr. 2 Spalte 6 DepV, <input type="checkbox"/> LUWG Entscheidungshilfe für Boden u. Bauschutt sowie vergleichbare Materialien... vom 12.10.09 <input type="checkbox"/> LUWG Merkblatt Gleisschotter vom 10.05.07 <input type="checkbox"/> bei AVV 170301* teerhaltigem Straßenaufbruch Σ PAK n. EPA \leq 3.000 mg/kg TM bzw. siehe NB 10 Oberbau gem. Definition für Straßenaufbruch nach LAGA M20 Teil II Kap. 1.3 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>09. 10.</p>	<p>Ablagerungsverhalten / gef. Eigenschaften Nur bei gefährlichen Abfällen / Spiegeleinträgen: (§ 8 Abs. 1 Nr. 9 und 10 DepV)</p>	<p>Gefahrenrelevante Eigenschaften (HP-Kriterien, z. B. krebserzeugend HP7; ätzend HP8, ...) _____</p> <p>selbstentzündlich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein explosiv: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein radioaktiv: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein toxisch: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein brandfördernd <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein enthält Erreger übertragbarer Krankheiten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>11.</p>	<p>Vorschlag des Abfallerzeugers</p> <p>Schlüsselparameter (§ 8 Abs. 1 Nr. 12 DepV)</p>	<p>= Parameter mit hoher Bedeutung für die im Rahmen der Annahmekontrolle durchzuführende Prüfung der Zulässigkeit der Entsorgung und der Übereinstimmung des Abfalls mit dem grundlegend charakterisierten Abfall. <input type="checkbox"/> Vorschlag abweichend vom Gesamtumfang nach Nr. 8:</p>

- A) GRUNDLEGENDE CHARAKTERISIERUNG GEMÄß § 8 DEPv**
B) GRUNDSÄTZLICHE ANNAHMEBEDINGUNGEN
C) ERKLÄRUNG ENTSORGUNGSauftrag DKII IN STILLEGUNGSPHASE

B) Grundsätzliche Annahmebedingungen:

- Die Anlieferung setzt voraus, dass die Bestimmungen des Positivkataloges der Deponie Kapiteltal inklusive Nebenbestimmungen eingehalten werden. Der Auftraggeber bestätigt dies mit seiner Unterschrift unter Teil C (auf dieser Seite unten). Werden Zuordnungswerte im Vorfeld nicht eingehalten, so ist dies der ZAK unaufgefordert mitzuteilen. In Absprache mit dem Erzeuger/Bevollmächtigten kann die Möglichkeit der Einzelfallzulassung besprochen werden. Die ZAK berechnet für die Beantragung einer EZL eine Aufwandsentschädigung gem. der jeweils gültigen Entgeltliste, ebenso werden die Gebühren der SGD Süd für die Erteilung einer EZL an den AG weiter berechnet. Zusätzlich anfallende Kosten, wie beispielsweise für die Nachbestimmung einzelner Parameter bei einer Grenzwertüberschreitung oder einem auffälligem Messergebnis entgegen der Deklarationsanalyse sind durch den AG zu tragen. Weitere Kosten werden gemäß den vertraglichen Regelungen berechnet.
- Wurde vom Abfallerzeuger eine Bevollmächtigung (§14 VwVfG) zur Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen erteilt, die z. B. das NachwV betreffen, so ist diese der ZAK in Kopie vorzulegen (z. B. Verwendung Formblatt EGF der SAM).
- Vor Anlieferung von gefährlichen Abfällen muss ein gültiger Entsorgungsnachweis vorliegen. Für nicht gefährliche Abfälle gilt (falls im Einzelfall nicht anders geregelt): es wird ein so genannter „Vereinfachter Nachweis“ zwischen dem Erzeuger und dem Entsorger ZAK geführt, hierzu sind die ab 01.04.10 gültigen Formblätter der NachwV zu verwenden (DEN und VE). Auf diese Formblätter des VN kann verzichtet werden, wenn die Angaben über die GC gemacht werden (Mindestangaben nach § 8 Satz 1 Nr. 1 bis 5 und 12 DepV und Einreichung der Unterlagen nach § 8 Satz 1 Nr. 6 bis 8. DepV). Die Nachweisnummer bei nicht gefährlichen Abfällen wird von der ZAK vergeben. Die Anlieferung kann erst nach schriftlicher Freigabe (E-Mail, Fax) durch die ZAK erfolgen.
- Die Gültigkeit der Fremdfirmenordnung, der Entgelt- und Nutzungsordnung und die Betriebsordnung der ZAK gelten als vereinbart.
- Öffnungszeiten Deponie Kapiteltal: Mo-Fr 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags keine Anlieferung
 - o Anlieferzeiten Mo-Fr 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr
- Eine Überladung der Transportfahrzeuge ist zu vermeiden; der daraus entstehende Mehraufwand (es erfolgt ein schriftlicher Hinweis an den Fahrer) kann bei wiederholten oder schwerwiegenden Fällen dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
- Die Anlieferung der Abfälle hat in geeigneten Fahrzeugen zu erfolgen. Ungeeignete Fahrzeuge können aus Sicherheitsgründen abgewiesen werden. Der AG verpflichtet sich, nur Transportunternehmen einzusetzen die über eine gültige Transportgenehmigung bzw. Entsorgungsfachbetriebzertifizierung verfügen (dies gilt auch für Subunternehmerbeauftragung).
- Bei Anlieferung ist bei nicht gefährlichen Abfällen ein Übernahmeschein bzw. vergleichbarer Beleg mitzuführen, bei gefährlichen Abfällen sind der Entsorgungsnachweis sowie ein Ausdruck des elektronischen Begleitscheins an der Waage vorzulegen vom Fahrer um eine eindeutige Zuordnung zu einem Entsorgungsnachweis zu gewährleisten. Eine Nutzung der ZAK Einrichtungen zur qualifizierten elektronischen Signatur ist nicht möglich für Beförderer. Bitte übermitteln Sie Ihre signierten eBGS rechtzeitig via eANV System, damit der eBGS vor dem Abfall bei uns eintrifft.

C) Erklärung Entsorgungsauftrag

Sind Sie bereits ZAK Kunde? Dann tragen Sie hier bitte die Kundennummer ein:
 Sind Sie noch kein ZAK Kunde, dann ist zunächst eine Zahlungsvereinbarung (FB-156) zu schließen.
 Kontaktdaten für Fragen zum Entsorgungsprojekt bitte hier eintragen:

Der Verwertungsauftrag wird unter Berücksichtigung der gesetzlich geforderten Bedingungen und Angaben (siehe Punkt A) und der grundsätzlichen Annahmebedingungen (siehe Punkt B) erteilt. Der Auftraggeber aus o. g. Vertrag haftet umfänglich für die Erfüllung der sich aus o. g. Vertrag ergebenden Verpflichtungen, auch für den abweichenden Anlieferer.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift des AG (Name in Druckbuchstaben)

AUSGEFÜLLT ZURÜCK AN:
 Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, Abteilung Stoffstrommanagement und Logistik,
 Kapiteltal, 67657 Kaiserslautern

Telefon/Telefax 0631 34 11 7 – 0 0631 34 11 7 – 7777
 E-Mail / Internet: verteiler_sml_mineralik@zak-kl.de; www.zak-kl.de

zu Nachweisnummer: ENG bzw. VNGZAKD (wird durch ZAK ausgefüllt)